

Accesorios Moldeados



Catálogo-Tarifa

SANE-RIEGO, S.A.



SANE-RIEGO, S.A.



REPARACIÓN DE UNA ROTURA EN TUBERÍA DE PVC CON NUESTRO MANGUITO UGPV



TUBERÍA DE PVC DAÑADA




MANGUITO UGPV



TUBO ABOCARDADO



MILÍMETROS A CORTAR = LONGITUD TUBO ABOCARDADO





SANE-RIEGO, S.A.

OFICINAS Y ALMACÉN: Paseo Juan Carlos I, 73. 47012 VALLADOLID
Tlf. 983 20 86 66. Fax. 983 39 87 73

FÁBRICA Y ALMACÉN: Avenida de Salamanca, 90-92. 47197 VALLADOLID
Tlf. 983 40 82 45. Fax. 983 40 82 46

TARIFA Nº 18-01/22
REVISIÓN MARZO 24

ACCESORIOS de PVC MOLDEADOS Unión Junta Elástica

MANGUITO Unión Junta Elástica

€/u.

4MU11010J	MANGUITO UNIÓN Ø 110/10 Atms. J. ELÁSTICA	20,36
4MU12510J	MANGUITO UNIÓN Ø 125/10 Atms. J. ELÁSTICA	27,66
4MU14010J	MANGUITO UNIÓN Ø 140/10 Atms. J. ELÁSTICA	29,74
4MU16010J	MANGUITO UNIÓN Ø 160/10 Atms. J. ELÁSTICA	40,29
4MU20010J	MANGUITO UNIÓN Ø 200/10 Atms. J. ELÁSTICA	49,89
4MU25010J	MANGUITO UNIÓN Ø 250/10 Atms. J. ELÁSTICA	74,72
4MU31510J	MANGUITO UNIÓN Ø 315/10 Atms. J. ELÁSTICA	103,93
4MU40010J	MANGUITO UNIÓN Ø 400/10 Atms. J. ELÁSTICA	165,42
4MU5006J	MANGUITO UNIÓN Ø 500/6 Atms. J. ELÁSTICA	217,56
4MU6306J	MANGUITO UNIÓN Ø 630/6 Atms. J. ELÁSTICA	437,72



REDUCCIÓN HEMBRA - MACHO Junta Elástica

€/u.

4R1109010J	REDUCCIÓN H - M Ø 110-90/10 Atms. J. ELÁSTICA	22,12
4R12511010J	REDUCCIÓN H - M Ø 125-110/10 Atms. J. ELÁSTICA	23,91
4R14012510J	REDUCCIÓN H - M Ø 140-125/10 Atms. J. ELÁSTICA	25,82
4R16012510J	REDUCCIÓN H - M Ø 160-125/10 Atms. J. ELÁSTICA	32,57
4R16014010J	REDUCCIÓN H - M Ø 160-140/10 Atms. J. ELÁSTICA	32,57
4R20016010J	REDUCCIÓN H - M Ø 200-160/10 Atms. J. ELÁSTICA	41,49
4R25020010J	REDUCCIÓN H - M Ø 250-200/10 Atms. J. ELÁSTICA	60,55
4R31525010J	REDUCCIÓN H - M Ø 315-250/10 Atms. J. ELÁSTICA	93,70
4R40031510J	REDUCCIÓN H - M Ø 400-315/10 Atms. J. ELÁSTICA	153,18
4R50040010J	REDUCCIÓN H - M Ø 500-400/10 Atms. J. ELÁSTICA	241,61
4R6305006J	REDUCCIÓN H - M Ø 630-500/6 Atms. J. ELÁSTICA	373,66



TES IGUALES o REDUCIDAS HEMBRA-HEMBRA-MACHO Junta Elástica*

€/u.

4TR250160J	TE REDUCIDA HHM Ø 250-160/6 Atms. J. ELÁSTICA	106,68
4TR250200J	TE REDUCIDA HHM Ø 250-200/6 Atms. J. ELÁSTICA	117,31
4TI250J	TE IGUAL HHM Ø 250/6 Atms. J. ELÁSTICA	130,07
4TR315160J	TE REDUCIDA HHM Ø 315-160/6 Atms. J. ELÁSTICA	128,25
4TR315200J	TE REDUCIDA HHM Ø 315-200/6 Atms. J. ELÁSTICA	141,09
4TR315250J	TE REDUCIDA HHM Ø 315-250/6 Atms. J. ELÁSTICA	154,34
4TI315J	TE IGUAL HHM Ø 315/6 Atms. J. ELÁSTICA	181,93
4TR400160J	TE REDUCIDA HHM Ø 400-160/6 Atms. J. ELÁSTICA	194,98
4TR400200J	TE REDUCIDA HHM Ø 400-200/6 Atms. J. ELÁSTICA	202,38
4TR400250J	TE REDUCIDA HHM Ø 400-250/6 Atms. J. ELÁSTICA	216,23
4TR400315J	TE REDUCIDA HHM Ø 400-315/6 Atms. J. ELÁSTICA	234,74
4TI400J	TE IGUAL HHM Ø 400/6 Atms. J. ELÁSTICA	304,63
4TR500160J	TE REDUCIDA HHM Ø 500-160/6 Atms. J. ELÁSTICA	269,21
4TR500200J	TE REDUCIDA HHM Ø 500-200/6 Atms. J. ELÁSTICA	281,42
4TR500250J	TE REDUCIDA HHM Ø 500-250/6 Atms. J. ELÁSTICA	314,77
4TR500315J	TE REDUCIDA HHM Ø 500-315/6 Atms. J. ELÁSTICA	345,50
4TR500400J	TE REDUCIDA HHM Ø 500-400/6 Atms. J. ELÁSTICA	403,18
4TI500J	TE IGUAL HHM Ø 500/6 Atms. J. ELÁSTICA	538,67
4TR630200J	TE REDUCIDA HHM Ø 630-200/6 Atms. J. ELÁSTICA	471,62
4TR630250J	TE REDUCIDA HHM Ø 630-250/6 Atms. J. ELÁSTICA	502,19
4TR630315J	TE REDUCIDA HHM Ø 630-315/6 Atms. J. ELÁSTICA	535,17
4TR630400J	TE REDUCIDA HHM Ø 630-400/6 Atms. J. ELÁSTICA	614,31
4TR630500J	TE REDUCIDA HHM Ø 630-500/6 Atms. J. ELÁSTICA	740,55
4TI630J	TE IGUAL HHM Ø 630/6 Atms. J. ELÁSTICA	967,08



* **Atención:** Le recordamos que las TES se fabrican para soportar una presión máxima de 6 Atms.

ACCESORIOS de PVC MOLDEADOS Unión Junta Elástica



MANGUITO TRANSICIÓN de FIBROCEMENTO a PVC con Junta Elástica *		€/u.
4MUJGJ8063	MTO. UNIÓN Ø FIBRO 60-70-80 B-C Ø PVC 63/16 Atms.	11,07
4MUJGJ8075	MTO. UNIÓN Ø FIBRO 60-70-80 B-C Ø PVC 75/16 Atms.	14,01
4MUJGJ10090	MTO. UNIÓN Ø FIBRO 70-80-100 B-C Ø PVC 90/10 Atms.	16,73
4MUJGJ125110	MTO. UNIÓN Ø FIBRO 80-100-125 B-C Ø PVC 110/10 Atms.	19,45
4MUJGJ150125	MTO. UNIÓN Ø FIBRO 100-125-150 B-C Ø PVC 125/10 Atms.	22,78
4MUJGJ150140	MTO. UNIÓN Ø FIBRO 125-150 B-C Ø PVC 140/10 Atms.	27,74
4MUJGJ175160	MTO. UNIÓN Ø FIBRO 150-175 B-C Ø PVC 160/10 Atms.	32,37
4MUJGJ200200	MTO. UNIÓN Ø FIBRO 200 B-C Ø PVC 200/6 Atms.	38,32
4MUJGJ250250	MTO. UNIÓN Ø FIBRO 250 A-B-C Ø PVC 250/6 Atms.	49,44

* **Atención:** Indiquen tipo de tubería o Ø exterior del Fibrocemento.



CURVA MACHO - HEMBRA 45° Junta Elástica*		€/u.
4CU46310J	CURVA M - H 45° Ø 63/10 Atms. J. ELÁSTICA	9,49
4CU47510J	CURVA M - H 45° Ø 75/10 Atms. J. ELÁSTICA	12,63
4CU49010J	CURVA M - H 45° Ø 90/10 Atms. J. ELÁSTICA	15,55
4CU411010J	CURVA M - H 45° Ø 110/10 Atms. J. ELÁSTICA	20,33
4CU412510J	CURVA M - H 45° Ø 125/10 Atms. J. ELÁSTICA	24,18
4CU414010J	CURVA M - H 45° Ø 140/10 Atms. J. ELÁSTICA	30,16
4CU416010J	CURVA M - H 45° Ø 160/10 Atms. J. ELÁSTICA	42,77
4CU420010J	CURVA M - H 45° Ø 200/10 Atms. J. ELÁSTICA	66,55
4CU425010J	CURVA M - H 45° Ø 250/10 Atms. J. ELÁSTICA	122,69

* DISPONIBLE EN OTROS GRADOS Y H - H, CONSULTAR PRECIO



CURVA MACHO - HEMBRA 90° Junta Elástica*		€/u.
4CU6310J	CURVA M - H 90° Ø 63/10 Atms. J. ELÁSTICA	11,21
4CU7510J	CURVA M - H 90° Ø 75/10 Atms. J. ELÁSTICA	13,60
4CU9010J	CURVA M - H 90° Ø 90/10 Atms. J. ELÁSTICA	17,10
4CU11010J	CURVA M - H 90° Ø 110/10 Atms. J. ELÁSTICA	24,08
4CU12510J	CURVA M - H 90° Ø 125/10 Atms. J. ELÁSTICA	28,22
4CU14010J	CURVA M - H 90° Ø 140/10 Atms. J. ELÁSTICA	35,44
4CU16010J	CURVA M - H 90° Ø 160/10 Atms. J. ELÁSTICA	49,33
4CU20010J	CURVA M - H 90° Ø 200/10 Atms. J. ELÁSTICA	81,38
4CU25010J	CURVA M - H 90° Ø 250/10 Atms. J. ELÁSTICA	145,10

* DISPONIBLE EN OTROS GRADOS Y H - H, CONSULTAR PRECIO



CODO MACHO - HEMBRA 45° Junta Elástica*		€/u.
4C4200J	CODO M - H 45° Ø 200/6 Atms. J. ELÁSTICA	59,08
4C4250J	CODO M - H 45° Ø 250/6 Atms. J. ELÁSTICA	85,05
4C4315J	CODO M - H 45° Ø 315/6 Atms. J. ELÁSTICA	123,55
4C4400J	CODO M - H 45° Ø 400/6 Atms. J. ELÁSTICA	223,10
4C4500J	CODO M - H 45° Ø 500/6 Atms. J. ELÁSTICA	366,29
4C4630J	CODO M - H 45° Ø 630/6 Atms. J. ELÁSTICA	691,81

* DISPONIBLE EN OTROS GRADOS Y H - H, CONSULTAR PRECIO



CODO MACHO - HEMBRA 90° Junta Elástica*		€/u.
4C200J	CODO M - H 90° Ø 200/6 Atms. J. ELÁSTICA	80,95
4C250J	CODO M - H 90° Ø 250/6 Atms. J. ELÁSTICA	120,88
4C315J	CODO M - H 90° Ø 315/6 Atms. J. ELÁSTICA	163,46
4C400J	CODO M - H 90° Ø 400/6 Atms. J. ELÁSTICA	299,83
4C500J	CODO M - H 90° Ø 500/6 Atms. J. ELÁSTICA	497,82
4C630J	CODO M - H 90° Ø 630/6 Atms. J. ELÁSTICA	1.010,14

* DISPONIBLE EN OTROS GRADOS Y H - H, CONSULTAR PRECIO

* **Atención:** Recomendamos, siempre que la instalación lo permita, empleen curvas en sustitución de los CODOS, estos y las TES se fabrican para soportar una presión máxima de 6 Atms.

ACCESORIOS de PVC MOLDEADOS Unión Junta Elástica



TUBULADURA con BRIDA y Junta Elástica		€/u.
4TB9016J	TUBULADURA CON BRIDA Ø 90/16 Atms. J. ELÁSTICA	47,46
4TB11016J	TUBULADURA CON BRIDA Ø 110/16 Atms. J. ELÁSTICA	49,32
4TB12516J	TUBULADURA CON BRIDA Ø 125/16 Atms. J. ELÁSTICA	63,06
4TB14010J	TUBULADURA CON BRIDA Ø 140/10 Atms. J. ELÁSTICA	66,98
4TB16010J	TUBULADURA CON BRIDA Ø 160/10 Atms. J. ELÁSTICA	76,61
4TB20010J	TUBULADURA CON BRIDA Ø 200/10 Atms. J. ELÁSTICA	98,72
4TB25010J	TUBULADURA CON BRIDA Ø 250/10 Atms. J. ELÁSTICA	124,97
4TB31510J	TUBULADURA CON BRIDA Ø 315/10 Atms. J. ELÁSTICA	156,16
4TB40010J	TUBULADURA CON BRIDA Ø 400/10 Atms. J. ELÁSTICA	407,45
4TB5006J	TUBULADURA CON BRIDA Ø 500/6 Atms. J. ELÁSTICA	543,29

VER INTERIOR DE PORTADA.



UNIÓN GIBault con CARRETE de PVC		€/u.
4UGPV63	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 63/16 Atms.	23,16
4UGPV75	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 75/16 Atms.	25,48
4UGPV90	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 90/10 Atms.	26,72
4UGPV110	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 110/10 Atms.	33,88
4UGPV125	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 125/10 Atms.	37,96
4UGPV140	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 140/10 Atms.	42,98
4UGPV160	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 160/10 Atms.	49,76
4UGPV180	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 180/10 Atms.	55,32
4UGPV200	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 200/10 Atms.	69,26
4UGPV250	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 250/6 Atms.	107,11
4UGPV315	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 315/6 Atms.	148,11
4UGPV400	UNIÓN GIBault CON CARRETE DE PVC Ø 400/6 Atms.	186,21

VER INTERIOR DE PORTADA.



TUBO para REPARACIÓN con Junta Elástica		€/u.
4TA6316J	TUBO ABOCARDADO DE 400 mm. Ø 63/16 Atms.	10,51
4TA7516J	TUBO ABOCARDADO DE 410 mm. Ø 75/16 Atms.	11,97
4TA9016J	TUBO ABOCARDADO DE 420 mm. Ø 90/16 Atms.	14,25
4TA11010J	TUBO ABOCARDADO DE 440 mm. Ø 110/10 Atms.	16,54
4TA12510J	TUBO ABOCARDADO DE 520 mm. Ø 125/10 Atms.	18,81
4TA14010J	TUBO ABOCARDADO DE 540 mm. Ø 140/10 Atms.	21,55
4TA16010J	TUBO ABOCARDADO DE 580 mm. Ø 160/10 Atms.	26,76
4TA18010J	TUBO ABOCARDADO DE 590 mm. Ø 180/10 Atms.	29,61
4TA20010J	TUBO ABOCARDADO DE 600 mm. Ø 200/10 Atms.	38,89
4TA2506J	TUBO ABOCARDADO DE 640 mm. Ø 250/6 Atms.	60,16
4TA3156J	TUBO ABOCARDADO DE 700 mm. Ø 315/6 Atms.	70,37
4TA4006J	TUBO ABOCARDADO DE 710 mm. Ø 400/6 Atms.	112,73

VER INTERIOR DE PORTADA.

Nota: Este tubo es el complemento para reparar una fuga de agua con un **solo** UGPV (Unión Gibault con Carrete de PVC).

ACCESORIOS de PVC MOLDEADOS Unión Encolar



MANGUITO Unión Encolar		€/u.
4MU11010	MANGUITO UNIÓN Ø 110/10 Atms.	8,83
4MU12510	MANGUITO UNIÓN Ø 125/10 Atms.	10,37
4MU14010	MANGUITO UNIÓN Ø 140/10 Atms.	12,08
4MU16010	MANGUITO UNIÓN Ø 160/10 Atms.	15,72
4MU18010	MANGUITO UNIÓN Ø 180/10 Atms.	18,64
4MU20010	MANGUITO UNIÓN Ø 200/10 Atms.	24,37
4MU25010	MANGUITO UNIÓN Ø 250/10 Atms.	39,65
4MU3156	MANGUITO UNIÓN Ø 315/6 Atms.	43,60
4MU4006	MANGUITO UNIÓN Ø 400/6 Atms.	80,69
4MU5006	MANGUITO UNIÓN Ø 500/6 Atms.	134,92
4MU6306	MANGUITO UNIÓN Ø 630/6 Atms.	222,10

ACCESORIOS de PVC MOLDEADOS Unión Encolar

MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Unión Encolar

€/u.



4MMRG20	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 20 - 1/2" - 16 Atms.	5,41
4MMRG25	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 25 - 3/4" - 10 Atms.	5,37
4MMRG32	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 32 - 1" - 10 Atms.	5,57
4MMRG40	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 40 - 1 1/4" - 10 Atms.	5,83
4MMRG50	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 50 - 1 1/2" - 10 Atms.	6,95
4MMRG63	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 63 - 2" - 10 Atms.	7,24
4MMRG75	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 75 - 2 1/2" - 16 Atms.	8,66
4MMRG90	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 90 - 3" - 16 Atms.	10,14
4MMRG110	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 110 - 4" - 16 Atms.	12,41
4MMRG125	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 125 - 5" - 16 Atms.	15,61
4MMRG160	MANGUITO MIXTO ROSCA GAS Ø 160 - 6" - 10 Atms.	25,38

REDUCCIÓN HEMBRA - MACHO Unión Encolar

€/u.



4R9075	REDUCCIÓN H - M Ø 90-75/10 Atms.	8,52
4R11075	REDUCCIÓN H - M Ø 110-75/10 Atms.	10,96
4R11090	REDUCCIÓN H - M Ø 110-90/10 Atms.	11,79
4R12575	REDUCCIÓN H - M Ø 125-75/10 Atms.	20,04
4R12590	REDUCCIÓN H - M Ø 125-90/10 Atms.	12,04
4R125110	REDUCCIÓN H - M Ø 125-110/10 Atms.	11,21
4R140110	REDUCCIÓN H - M Ø 140-110/10 Atms.	15,08
4R140125	REDUCCIÓN H - M Ø 140-125/10 Atms.	15,08
4R160110	REDUCCIÓN H - M Ø 160-110/10 Atms.	18,82
4R160125	REDUCCIÓN H - M Ø 160-125/10 Atms.	19,95
4R160140	REDUCCIÓN H - M Ø 160-140/10 Atms.	19,95
4R180140	REDUCCIÓN H - M Ø 180-140/10 Atms.	23,97
4R180160	REDUCCIÓN H - M Ø 180-160/10 Atms.	23,64
4R200160	REDUCCIÓN H - M Ø 200-160/6 Atms.	21,33
4R200180	REDUCCIÓN H - M Ø 200-180/6 Atms.	21,86
4R250200	REDUCCIÓN H - M Ø 250-200/6 Atms.	31,55
4R315250	REDUCCIÓN H - M Ø 315-250/6 Atms.	46,81
4R400315	REDUCCIÓN H - M Ø 400-315/6 Atms.	87,36
4R500400	REDUCCIÓN H - M Ø 500-400/6 Atms.	151,71
4R630500	REDUCCIÓN H - M Ø 630-500/6 Atms.	240,34

TUBULADURA BRIDA Unión Encolar

€/u.



4TB7516	TUBULADURA BRIDA Ø 75/16 Atms.	8,22
4TB9016	TUBULADURA BRIDA Ø 90/16 Atms.	9,28
4TB11016	TUBULADURA BRIDA Ø 110/16 Atms.	10,92
4TB12516	TUBULADURA BRIDA Ø 125/16 Atms.	13,09
4TB14010	TUBULADURA BRIDA Ø 140/10 Atms.	12,26
4TB16010	TUBULADURA BRIDA Ø 160/10 Atms.	14,72
4TB18010	TUBULADURA BRIDA Ø 180/10 Atms.	16,98
4TB20010	TUBULADURA BRIDA Ø 200/10 Atms.	21,92
4TB25010	TUBULADURA BRIDA Ø 250/10 Atms.	32,80
4TB31510	TUBULADURA BRIDA Ø 315/10 Atms.	60,85
4TB40010	TUBULADURA BRIDA Ø 400/10 Atms.	101,80
4TB5006	TUBULADURA BRIDA Ø 500/6 Atms.	117,89
4TB6306	TUBULADURA BRIDA Ø 630/6 Atms.	190,01

ACCESORIOS de PVC MOLDEADOS Unión Encolar



CURVA HEMBRA - HEMBRA 45° Unión Encolar		€/u.
4CU42516	CURVA H - H 45° Ø 25/16 Atms.	4,46
4CU43216	CURVA H - H 45° Ø 32/16 Atms.	4,66
4CU44016	CURVA H - H 45° Ø 40/16 Atms.	4,95
4CU45016	CURVA H - H 45° Ø 50/16 Atms.	6,35
4CU46310	CURVA H - H 45° Ø 63/10 Atms.	6,52
4CU47510	CURVA H - H 45° Ø 75/10 Atms.	8,50
4CU49010	CURVA H - H 45° Ø 90/10 Atms.	10,89
4CU411010	CURVA H - H 45° Ø 110/10 Atms.	14,04
4CU412510	CURVA H - H 45° Ø 125/10 Atms.	17,82
4CU414010	CURVA H - H 45° Ø 140/10 Atms.	23,38
4CU416010	CURVA H - H 45° Ø 160/10 Atms.	33,03
4CU418010	CURVA H - H 45° Ø 180/10 Atms.	42,92
4CU420010	CURVA H - H 45° Ø 200/10 Atms.	60,71
4CU425010	CURVA H - H 45° Ø 250/10 Atms.	100,44
4CU431510	CURVA H - H 45° Ø 315/10 Atms.	161,47



CURVA HEMBRA - HEMBRA 90° Unión Encolar		€/u.
4CU2516	CURVA H - H 90° Ø 25/16 Atms.	4,53
4CU3216	CURVA H - H 90° Ø 32/16 Atms.	5,61
4CU4016	CURVA H - H 90° Ø 40/16 Atms.	6,74
4CU5016	CURVA H - H 90° Ø 50/16 Atms.	8,14
4CU6310	CURVA H - H 90° Ø 63/10 Atms.	8,74
4CU7510	CURVA H - H 90° Ø 75/10 Atms.	10,20
4CU9010	CURVA H - H 90° Ø 90/10 Atms.	14,31
4CU11010	CURVA H - H 90° Ø 110/10 Atms.	20,21
4CU12510	CURVA H - H 90° Ø 125/10 Atms.	23,66
4CU14010	CURVA H - H 90° Ø 140/10 Atms.	29,47
4CU16010	CURVA H - H 90° Ø 160/10 Atms.	44,28
4CU18010	CURVA H - H 90° Ø 180/10 Atms.	52,23
4CU20010	CURVA H - H 90° Ø 200/10 Atms.	74,28
4CU25010	CURVA H - H 90° Ø 250/10 Atms.	126,32
4CU31510	CURVA H - H 90° Ø 315/10 Atms.	208,63



CURVAS 45° H-H para CONDUCCIONES de CABLES		€/u.
4CU440CE	CURVA H - H 45° Ø 40	4,71
4CU450CE	CURVA H - H 45° Ø 50	5,60
4CU463CE	CURVA H - H 45° Ø 63	6,07
4CU475CE	CURVA H - H 45° Ø 75	7,44
4CU490CE	CURVA H - H 45° Ø 90	9,28
4CU4110CE	CURVA H - H 45° Ø 110	10,64
4CU4125CE	CURVA H - H 45° Ø 125	14,41
4CU4140CE	CURVA H - H 45° Ø 140	18,97
4CU4160CE	CURVA H - H 45° Ø 160	28,00



CURVAS 90° H-H para CONDUCCIONES de CABLES		€/u.
4CU40CE	CURVA H - H 90° Ø 40	4,44
4CU50CE	CURVA H - H 90° Ø 50	6,61
4CU63CE	CURVA H - H 90° Ø 63	7,79
4CU75CE	CURVA H - H 90° Ø 75	9,04
4CU90CE	CURVA H - H 90° Ø 90	11,21
4CU110CE	CURVA H - H 90° Ø 110	12,65
4CU125CE	CURVA H - H 90° Ø 125	16,93
4CU140CE	CURVA H - H 90° Ø 140	22,64
4CU160CE	CURVA H - H 90° Ø 160	33,38



CURVAS para CONDUCCIONES TELEFÓNICAS		€/u.
4C63452500	CURVA H-M 45° RADIO 2500 ESPESOR 3mm Ø 63	13,77
4C6390561	CURVA H-M 90° RADIO 561 ESPESOR 3mm Ø 63	10,93
4C110455000	CURVA H-M 45° RADIO 5000 ESPESOR 3,2mm Ø 110	31,87
4C11090490	CURVA H-M/H 90° RADIO 490 ESPESOR 3,2mm Ø 110/90	12,65

ACCESORIOS de PVC MOLDEADOS Unión Encolar

TES IGUALES y REDUCIDAS 90° HEMBRA Unión Encolar *

€/u.

4TI200	TE IGUAL Ø 200/6 Atms.	92,93
4TR250160	TE REDUCCIÓN Ø 250-160/6 Atms.	98,07
4TR250180	TE REDUCCIÓN Ø 250-180/6 Atms.	101,30
4TR250200	TE REDUCCIÓN Ø 250-200/6 Atms.	104,61
4TI250	TE IGUAL Ø 250/6 Atms.	111,86
4TR31590	TE REDUCCIÓN Ø 315-90/6 Atms.	107,39
4TR315160	TE REDUCCIÓN Ø 315-160/6 Atms.	112,14
4TR315180	TE REDUCCIÓN Ø 315-180/6 Atms.	122,66
4TR315200	TE REDUCCIÓN Ø 315-200/6 Atms.	126,16
4TR315250	TE REDUCCIÓN Ø 315-250/6 Atms.	134,80
4TI315	TE IGUAL Ø 315/6 Atms.	153,91
4TR400160	TE REDUCCIÓN Ø 400-160/6 Atms.	159,06
4TR400180	TE REDUCCIÓN Ø 400-180/6 Atms.	162,73
4TR400200	TE REDUCCIÓN Ø 400-200/6 Atms.	167,05
4TR400250	TE REDUCCIÓN Ø 400-250/6 Atms.	179,48
4TR400315	TE REDUCCIÓN Ø 400-315/6 Atms.	205,64
4TI400	TE IGUAL Ø 400/6 Atms.	245,96
4TR500140	TE REDUCCIÓN Ø 500-140/6 Atms.	223,33
4TR500160	TE REDUCCIÓN Ø 500-160/6 Atms.	226,52
4TR500180	TE REDUCCIÓN Ø 500-180/6 Atms.	231,49
4TR500200	TE REDUCCIÓN Ø 500-200/6 Atms.	245,39
4TR500250	TE REDUCCIÓN Ø 500-250/6 Atms.	260,88
4TR500315	TE REDUCCIÓN Ø 500-315/6 Atms.	296,49
4TR500400	TE REDUCCIÓN Ø 500-400/6 Atms.	329,90
4TI500	TE IGUAL Ø 500/6 Atms.	405,69
4TR630200	TE REDUCCIÓN Ø 630-200/6 Atms.	357,92
4TR630250	TE REDUCCIÓN Ø 630-250/6 Atms.	383,26
4TR630315	TE REDUCCIÓN Ø 630-315/6 Atms.	423,44
4TR630400	TE REDUCCIÓN Ø 630-400/6 Atms.	470,08
4TR630500	TE REDUCCIÓN Ø 630-500/6 Atms.	552,12
4TI630	TE IGUAL Ø 630/6 Atms.	660,94

* **Atención:** Le recordamos que las TES se fabrican para soportar una presión máxima de 6 Atms

CODO HEMBRA - HEMBRA 45° Unión Encolar *

€/u.

4C4180	CODO H - H 45° Ø 180/6 Atms.	37,24
4C4200	CODO H - H 45° Ø 200/6 Atms.	46,85
4C4250	CODO H - H 45° Ø 250/6 Atms.	65,43
4C4315	CODO H - H 45° Ø 315/6 Atms.	91,79
4C4400	CODO H - H 45° Ø 400/6 Atms.	172,47
4C4500	CODO H - H 45° Ø 500/6 Atms.	287,30
4C4630	CODO H - H 45° Ø 630/6 Atms.	562,34

* TAMBIÉN SE FABRICAN EN OTROS GRADOS

CODO HEMBRA - HEMBRA 90° Unión Encolar *

€/u.

4C180	CODO H - H 90° Ø 180/6 Atms.	69,12
4C200	CODO H - H 90° Ø 200/6 Atms.	88,62
4C250	CODO H - H 90° Ø 250/6 Atms.	119,73
4C315	CODO H - H 90° Ø 315/6 Atms.	170,05
4C400	CODO H - H 90° Ø 400/6 Atms.	278,47
4C500	CODO H - H 90° Ø 500/6 Atms.	462,80
4C630	CODO H - H 90° Ø 630/6 Atms.	884,00

* TAMBIÉN SE FABRICAN EN OTROS GRADOS

* **Atención:** Recomendamos, siempre que la instalación lo permita, empleen curvas en sustitución de los CODOS, estos y las TES se fabrican para soportar una presión máxima de 6 Atms.

* **Atención:** A partir del Ø 315 recomendamos, para facilitar la instalación, el uso de piezas de Junta Elástica.



ACCESORIOS de PVC EVACUACIÓN MOLDEADOS Unión Encolar

REDUCCIÓN MACHO-HEMBRA

€/u.



4RMH125110	REDUCCIÓN M-H Ø 125/110 EVAC.	8,69
4RMH160110	REDUCCIÓN M-H Ø 160/110 EVAC.	13,02
4RMH160125	REDUCCIÓN M-H Ø 160/125 EVAC.	12,89
4RMH200160	REDUCCIÓN M-H Ø 200/160 EVAC.	17,01
4RMH250200	REDUCCIÓN M-H Ø 250/200 EVAC.	24,18
4RMH315250	REDUCCIÓN M-H Ø 315/250 EVAC.	37,25
4RMH400315	REDUCCIÓN M-H Ø 400/315 EVAC.	64,13
4RMH500400	REDUCCIÓN M-H Ø 500/400 EVAC.	108,55
4RMH630500	REDUCCIÓN M-H Ø 630/500 EVAC.	180,68

AMPLIACIÓN MACHO-HEMBRA

€/u.



4AMH110125	AMPLIACIÓN M-H Ø 110/125 EVAC.	8,60
4AMH110160	AMPLIACIÓN M-H Ø 110/160 EVAC.	10,67
4AMH125160	AMPLIACIÓN M-H Ø 125/160 EVAC.	13,28
4AMH160200	AMPLIACIÓN M-H Ø 160/200 EVAC.	17,80
4AMH200250	AMPLIACIÓN M-H Ø 200/250 EVAC.	25,73
4AMH250315	AMPLIACIÓN M-H Ø 250/315 EVAC.	38,72
4AMH315400	AMPLIACIÓN M-H Ø 315/400 EVAC.	75,20
4AMH400500	AMPLIACIÓN M-H Ø 400/500 EVAC.	130,81
4AMH500630	AMPLIACIÓN M-H Ø 500/630 EVAC.	209,51

CODO MACHO-HEMBRA a 45°

€/u.



4CMH4160	CODO M-H 45° Ø 160 EVACUACIÓN	34,68
4CMH4200	CODO M-H 45° Ø 200 EVACUACIÓN	39,62
4CMH4250	CODO M-H 45° Ø 250 EVACUACIÓN	51,10
4CMH4315	CODO M-H 45° Ø 315 EVACUACIÓN	81,02
4CMH4400	CODO M-H 45° Ø 400 EVACUACIÓN	139,96
4CMH4500	CODO M-H 45° Ø 500 EVACUACIÓN	248,20
4CMH4630	CODO M-H 45° Ø 630 EVACUACIÓN	468,33

CONSULTAR PRECIOS PARA OTROS GRADOS Y PARA H-H

CODO MACHO-HEMBRA a 87°

€/u.



4CMH8160	CODO M-H 87° Ø 160 EVACUACIÓN	45,99
4CMH8200	CODO M-H 87° Ø 200 EVACUACIÓN	56,01
4CMH8250	CODO M-H 87° Ø 250 EVACUACIÓN	82,81
4CMH8315	CODO M-H 87° Ø 315 EVACUACIÓN	123,36
4CMH8400	CODO M-H 87° Ø 400 EVACUACIÓN	210,85
4CMH8500	CODO M-H 87° Ø 500 EVACUACIÓN	341,85
4CMH8630	CODO M-H 87° Ø 630 EVACUACIÓN	679,87

MANGUITO UNIÓN

€/u.



4MUE110	MANGUITO UNIÓN Ø 110 EVACUACIÓN	8,15
4MUE125	MANGUITO UNIÓN Ø 125 EVACUACIÓN	10,36
4MUE160	MANGUITO UNIÓN Ø 160 EVACUACIÓN	13,28
4MUE200	MANGUITO UNIÓN Ø 200 EVACUACIÓN	17,40
4MUE250	MANGUITO UNIÓN Ø 250 EVACUACIÓN	24,18
4MUE315	MANGUITO UNIÓN Ø 315 EVACUACIÓN	36,27
4MUE400	MANGUITO UNIÓN Ø 400 EVACUACIÓN	64,13
4MUE500	MANGUITO UNIÓN Ø 500 EVACUACIÓN	110,21
4MUE630	MANGUITO UNIÓN Ø 630 EVACUACIÓN	184,00

ACCESORIOS de PVC EVACUACIÓN MOLDEADOS Unión Encolar

DERIVACIÓN SIMPLE a 45° MACHO-HEMBRA

€/u.



4D4200125	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 200/125	38,08
4D4200160	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 200/160	41,10
4D4200	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 200	61,61
4D4250125	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 250/125	53,26
4D4250160	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 250/160	58,44
4D4250200	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 250/200	71,23
4D4250	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 250	95,42
4D4315125	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 315/125	63,97
4D4315160	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 315/160	79,27
4D4315200	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 315/200	85,32
4D4315250	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 315/250	110,38
4D4315	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 315	147,39
4D4400125	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 400/125	112,97
4D4400160	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 400/160	129,76
4D4400200	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 400/200	148,87
4D4400250	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 400/250	173,95
4D4400315	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 400/315	198,75
4D4400	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 400	256,06
4D4500125	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 500/125	161,99
4D4500160	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 500/160	179,93
4D4500200	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 500/200	198,95
4D4500250	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 500/250	222,16
4D4500315	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 500/315	265,96
4D4500400	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 500/400	339,03
4D4500	DERIVACIÓN SIMPLE 45° M-H Ø 500	455,59

DERIVACIÓN SIMPLE a 87° MACHO-HEMBRA

€/u.



4D8200125	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 200/125	36,13
4D8200160	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 200/160	37,75
4D8200	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 200	47,55
4D8250125	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 250/125	42,30
4D8250160	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 250/160	52,83
4D8250200	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 250/200	56,69
4D8250	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 250	80,27
4D8315125	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 315/125	71,05
4D8315160	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 315/160	72,50
4D8315200	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 315/200	85,79
4D8315250	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 315/250	90,31
4D8315	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 315	122,26
4D8400125	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 400/125	103,93
4D8400160	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 400/160	107,40
4D8400200	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 400/200	117,92
4D8400315	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 400/315	150,81
4D8400	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 400	184,68
4D8500160	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 500/160	160,63
4D8500200	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 500/200	169,32
4D8500250	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 500/250	187,73
4D8500315	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 500/315	207,29
4D8500400	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 500/400	259,09
4D8500	DERIVACIÓN SIMPLE 87° M-H Ø 500	314,45

ACCESORIOS de PVC EVACUACIÓN MOLDEADOS Unión Encolar

INJERTO en CLIP a 45° (s)		€/u.
4IC4125110	INJERTO EN CLIP 45° Ø 125/110	22,59
4IC4160110	INJERTO EN CLIP 45° Ø 160/110	23,49
4IC4160125	INJERTO EN CLIP 45° Ø 160/125	25,24
4IC4200110	INJERTO EN CLIP 45° Ø 200/110	28,90
4IC4200125	INJERTO EN CLIP 45° Ø 200/125	29,94
4IC4200160	INJERTO EN CLIP 45° Ø 200/160	35,53
4IC4250110	INJERTO EN CLIP 45° Ø 250/110	33,08
4IC4250125	INJERTO EN CLIP 45° Ø 250/125	38,09
4IC4250160	INJERTO EN CLIP 45° Ø 250/160	40,24
4IC4250200	INJERTO EN CLIP 45° Ø 250/200	46,84
4IC4315110	INJERTO EN CLIP 45° Ø 315/110	42,15
4IC4315125	INJERTO EN CLIP 45° Ø 315/125	43,26
4IC4315160	INJERTO EN CLIP 45° Ø 315/160	48,79
4IC4315200	INJERTO EN CLIP 45° Ø 315/200	57,59
4IC4315250	INJERTO EN CLIP 45° Ø 315/250	72,11
4IC4400110	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/110	62,42
4IC4400125	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/125	68,31
4IC4400160	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/160	82,94
4IC4400200	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/200	85,42
4IC4400250	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/250	108,80
4IC4400315	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/315	157,63
4IC4500110	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/110	87,68
4IC4500125	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/125	95,27
4IC4500160	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/160	115,95
4IC4500200	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/200	127,98
4IC4500250	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/250	150,40
4IC4500315	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/315	210,50
4IC4500400	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/400	255,94



INJERTO en CLIP a 87° (s)		€/u.
4IC8125110	INJERTO EN CLIP 87° Ø 125/110	19,78
4IC8160110	INJERTO EN CLIP 87° Ø 160/110	20,50
4IC8160125	INJERTO EN CLIP 87° Ø 160/125	21,00
4IC8200110	INJERTO EN CLIP 87° Ø 200/110	23,76
4IC8200125	INJERTO EN CLIP 87° Ø 200/125	24,39
4IC8200160	INJERTO EN CLIP 87° Ø 200/160	30,37
4IC8250110	INJERTO EN CLIP 87° Ø 250/110	26,45
4IC8250125	INJERTO EN CLIP 87° Ø 250/125	30,64
4IC8250160	INJERTO EN CLIP 87° Ø 250/160	34,80
4IC8250200	INJERTO EN CLIP 87° Ø 250/200	39,72
4IC8315110	INJERTO EN CLIP 87° Ø 315/110	32,44
4IC8315125	INJERTO EN CLIP 87° Ø 315/125	33,66
4IC8315160	INJERTO EN CLIP 87° Ø 315/160	40,31
4IC8315200	INJERTO EN CLIP 87° Ø 315/200	46,38
4IC8315250	INJERTO EN CLIP 87° Ø 315/250	57,93
4IC8400110	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/110	46,75
4IC8400125	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/125	52,32
4IC8400160	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/160	64,61
4IC8400200	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/200	69,18
4IC8400250	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/250	86,92
4IC8400315	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/315	113,33
4IC8500110	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/110	67,81
4IC8500125	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/125	72,11
4IC8500160	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/160	88,07
4IC8500200	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/200	103,06
4IC8500250	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/250	119,33
4IC8500315	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/315	146,24
4IC8500400	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/400	206,00



ACCESORIOS de PVC EVACUACIÓN MOLDEADOS Unión Encolar



DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45°		€/u.
4DDP4250125	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 250/125	73,11
4DDP4250160	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 250/160	80,06
4DDP4250200	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 250/200	99,94
4DDP4250	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 250/250	138,74
4DDP4315160	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 315/160	105,85
4DDP4315200	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 315/200	114,02
4DDP4315250	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 315/250	152,63
4DDP4315	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 315/315	212,44
4DDP4400160	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 400/160	162,16
4DDP4400200	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 400/200	189,16
4DDP4400250	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 400/250	226,32
4DDP4400315	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 400/315	267,08
4DDP4500160	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 500/160	212,33
4DDP4500200	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 500/200	239,23
4DDP4500250	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 500/250	274,53
4DDP4500315	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 500/315	338,46
4DDP4500400	DERIVACIÓN DOBLE PLANA H-H-M-H 45° Ø 500/400	448,40



TAPÓN HEMBRA		€/u.
4THE110	TAPÓN HEMBRA Ø 110 EVACUACIÓN	22,67
4THE125	TAPÓN HEMBRA Ø 125 EVACUACIÓN	22,94
4THE160	TAPÓN HEMBRA Ø 160 EVACUACIÓN	27,06
4THE200	TAPÓN HEMBRA Ø 200 EVACUACIÓN	29,78
4THE250	TAPÓN HEMBRA Ø 250 EVACUACIÓN	35,86
4THE315	TAPÓN HEMBRA Ø 315 EVACUACIÓN	38,03
4THE400	TAPÓN HEMBRA Ø 400 EVACUACIÓN	52,26
4THE500	TAPÓN HEMBRA Ø 500 EVACUACIÓN	60,89
4THE630	TAPÓN HEMBRA Ø 630 EVACUACIÓN	95,15

DISPONIBLE EN COLOR TEJA. CONSULTAR

ACCESORIOS MOLDEADOS Unión Junta Elástica. Color Teja



MANGUITO UNIÓN		€/u.
4MU125JS	MANGUITO UNIÓN Ø 125 J. ELÁSTICA	24,27
4MU160JS	MANGUITO UNIÓN Ø 160 J. ELÁSTICA	31,05
4MU200JS	MANGUITO UNIÓN Ø 200 J. ELÁSTICA	40,50
4MU250JS	MANGUITO UNIÓN Ø 250 J. ELÁSTICA	58,76
4MU315JS	MANGUITO UNIÓN Ø 315 J. ELÁSTICA	77,88
4MU400JS	MANGUITO UNIÓN Ø 400 J. ELÁSTICA	122,88
4MU500JS	MANGUITO UNIÓN Ø 500 J. ELÁSTICA	201,42
4MU630JS	MANGUITO UNIÓN Ø 630 J. ELÁSTICA	410,57



MANGUITO PASAMUROS		LONG.	€/u.
4MP125S	MANGUITO PASAMUROS Ø 125 J. ELÁSTICA	120 mm.	10,25
4MP160S	MANGUITO PASAMUROS Ø 160 J. ELÁSTICA	140 mm.	13,71
4MP200S	MANGUITO PASAMUROS Ø 200 J. ELÁSTICA	160 mm.	18,35
4MP250S	MANGUITO PASAMUROS Ø 250 J. ELÁSTICA	180 mm.	26,44
4MP315S	MANGUITO PASAMUROS Ø 315 J. ELÁSTICA	190 mm.	36,16
4MP400S	MANGUITO PASAMUROS Ø 400 J. ELÁSTICA	240 mm.	60,61
4MP500S	MANGUITO PASAMUROS Ø 500 J. ELÁSTICA	300 mm.	101,06
4MP630S	MANGUITO PASAMUROS Ø 630 J. ELÁSTICA	320 mm.	198,02

CONSULTAR PRECIO PARA OTRAS LONGITUDES
PRECIO DEL MANGUITO ARENADO +20%

ACCESORIOS MOLDEADOS Unión Junta Elástica. Color Teja



AMPLIACIÓN MACHO - HEMBRA (s)		€/u.
4AMH125160JS	AMPLIACIÓN M-H Ø 125/160 J. ELÁSTICA	22,77
4AMH160200JS	AMPLIACIÓN M-H Ø 160/200 J. ELÁSTICA	29,83
4AMH200250JS	AMPLIACIÓN M-H Ø 200/250 J. ELÁSTICA	42,38
4AMH250315JS	AMPLIACIÓN M-H Ø 250/315 J. ELÁSTICA	61,17
4AMH315400JS	AMPLIACIÓN M-H Ø 315/400 J. ELÁSTICA	103,19
4AMH400500JS	AMPLIACIÓN M-H Ø 400/500 J. ELÁSTICA	183,00
4AMH500630JS	AMPLIACIÓN M-H Ø 500/630 J. ELÁSTICA	341,08



CODO MACHO - HEMBRA a 45° (s)		€/u.
4CMH4200JS	CODO M-H 45° Ø 200 J. ELÁSTICA	50,62
4CMH4250JS	CODO M-H 45° Ø 250 J. ELÁSTICA	69,07
4CMH4315JS	CODO M-H 45° Ø 315 J. ELÁSTICA	102,15
4CMH4400JS	CODO M-H 45° Ø 400 J. ELÁSTICA	166,42
4CMH4500JS	CODO M-H 45° Ø 500 J. ELÁSTICA	270,94
4CMH4630JS	CODO M-H 45° Ø 630 J. ELÁSTICA	582,19

CONSULTAR PRECIOS PARA OTROS GRADOS Y PARA H-H



CODO MACHO - HEMBRA a 87° (s)		€/u.
4CMH8200JS	CODO M-H 87° Ø 200 J. ELÁSTICA	57,23
4CMH8250JS	CODO M-H 87° Ø 250 J. ELÁSTICA	90,68
4CMH8315JS	CODO M-H 87° Ø 315 J. ELÁSTICA	130,68
4CMH8400JS	CODO M-H 87° Ø 400 J. ELÁSTICA	245,41
4CMH8500JS	CODO M-H 87° Ø 500 J. ELÁSTICA	393,14
4CMH8630JS	CODO M-H 87° Ø 630 J. ELÁSTICA	832,12

CONSULTAR PRECIOS PARA OTROS GRADOS Y PARA H-H



CURVA MACHO - HEMBRA a 45°		€/u.
4CU4200JS	CURVA M-H 45° Ø 200 J. ELÁSTICA	44,33
4CU4250JS	CURVA M-H 45° Ø 250 J. ELÁSTICA	83,07
4CU4315JS	CURVA M-H 45° Ø 315 J. ELÁSTICA	133,42



CURVA MACHO - HEMBRA a 90°		€/u.
4CU200JS	CURVA M-H 90° Ø 200 J. ELÁSTICA	55,17
4CU250JS	CURVA M-H 90° Ø 250 J. ELÁSTICA	100,52
4CU315JS	CURVA M-H 90° Ø 315 J. ELÁSTICA	158,43

Otros Catálogos: "SOLO TIENE QUE PEDIRLOS"



ACCESORIOS de PVC SANEAMIENTO MOLDEADOS Unión Junta Elástica Color Teja

DERIVACIÓN SIMPLE HEMBRA-HEMBRA-MACHO a 45°

€/u.



4D4250160JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 250/160 J. ELÁSTICA	72,78
4D4250200JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 250/200 J. ELÁSTICA	88,05
4D4250JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 250 J. ELÁSTICA	118,11
4D4315160JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 315/160 J. ELÁSTICA	98,67
4D4315200JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 315/200 J. ELÁSTICA	107,94
4D4315250JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 315/250 J. ELÁSTICA	137,62
4D4315JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 315 J. ELÁSTICA	180,36
4D4400160JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 400/160 J. ELÁSTICA	144,39
4D4400200JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 400/200 J. ELÁSTICA	176,02
4D4400250JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 400/250 J. ELÁSTICA	207,11
4D4400315JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 400/315 J. ELÁSTICA	235,60
4D4400JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 400 J. ELÁSTICA	310,64
4D4500160JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 500/160 J. ELÁSTICA	225,66
4D4500200JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 500/200 J. ELÁSTICA	246,57
4D4500250JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 500/250 J. ELÁSTICA	275,95
4D4500315JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 500/315 J. ELÁSTICA	324,32
4D4500400JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 500/400 J. ELÁSTICA	411,31
4D4500JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 500 J. ELÁSTICA	527,30
4D4630200JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 630/200 J. ELÁSTICA	478,49
4D4630250JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 630/250 J. ELÁSTICA	500,46
4D4630315JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 630/315 J. ELÁSTICA	539,36
4D4630400JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 630/400 J. ELÁSTICA	632,00
4D4630500JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 630/500 J. ELÁSTICA	737,19
4D4630JS	DERIVACIÓN M-H 45° Ø 630 J. ELÁSTICA	936,27

DERIVACIÓN SIMPLE HEMBRA-HEMBRA-MACHO a 87°

€/u.



4D8200160JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 200/160 J. ELÁSTICA	49,12
4D8200JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 200 J. ELÁSTICA	61,24
4D8250200JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 250/200 J. ELÁSTICA	77,67
4D8250JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 250 J. ELÁSTICA	105,05
4D8315160JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 315/160 J. ELÁSTICA	99,15
4D8315200JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 315/200 J. ELÁSTICA	113,65
4D8315250JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 315/250 J. ELÁSTICA	126,99
4D8315JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 315 J. ELÁSTICA	165,71
4D8400160JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 400/160 J. ELÁSTICA	152,68
4D8400200JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 400/200 J. ELÁSTICA	176,61
4D8400250JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 400/250 J. ELÁSTICA	189,11
4D8400315JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 400/315 J. ELÁSTICA	215,54
4D8400JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 400 J. ELÁSTICA	264,27
4D8500160JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 500/160 J. ELÁSTICA	239,80
4D8500200JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 500/200 J. ELÁSTICA	248,42
4D8500250JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 500/250 J. ELÁSTICA	273,31
4D8500315JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 500/315 J. ELÁSTICA	294,76
4D8500400JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 500/400 J. ELÁSTICA	363,83
4D8500JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 500 J. ELÁSTICA	438,81
4D8630200JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 630/200 J. ELÁSTICA	409,79
4D8630250JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 630/250 J. ELÁSTICA	438,74
4D8630315JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 630/315 J. ELÁSTICA	465,11
4D8630400JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 630/400 J. ELÁSTICA	536,17
4D8630500JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 630/500 J. ELÁSTICA	661,33
4D8630JS	DERIVACIÓN M-H 87° Ø 630 J. ELÁSTICA	856,22

ACCESORIOS de PVC SANEAMIENTO MOLDEADOS Unión Junta Elástica Color Teja

INJERTO en CLIP a 45° (s)

€/u.



4IC4200160JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 200/160 J. ELÁSTICA	52,68
4IC4250110JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 250/110 J. ELÁSTICA	52,91
4IC4250160JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 250/160 J. ELÁSTICA	61,66
4IC4250200JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 250/200 J. ELÁSTICA	68,75
4IC4315110JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 315/110 J. ELÁSTICA	57,20
4IC4315160JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 315/160 J. ELÁSTICA	68,77
4IC4315200JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 315/200 J. ELÁSTICA	79,95
4IC4315250JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 315/250 J. ELÁSTICA	100,80
4IC4400110JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/110 J. ELÁSTICA	69,18
4IC4400160JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/160 J. ELÁSTICA	87,84
4IC4400200JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/200 J. ELÁSTICA	100,77
4IC4400250JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/250 J. ELÁSTICA	128,76
4IC4400315JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 400/315 J. ELÁSTICA	173,06
4IC4500110JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/110 J. ELÁSTICA	87,69
4IC4500160JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/160 J. ELÁSTICA	112,74
4IC4500200JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/200 J. ELÁSTICA	134,64
4IC4500250JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/250 J. ELÁSTICA	162,13
4IC4500315JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/315 J. ELÁSTICA	217,67
4IC4500400JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 500/400 J. ELÁSTICA	279,79
4IC4630200JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 630/200 J. ELÁSTICA	170,37
4IC4630250JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 630/250 J. ELÁSTICA	206,36
4IC4630315JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 630/315 J. ELÁSTICA	279,47
4IC4630400JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 630/400 J. ELÁSTICA	341,97
4IC4630500JS	INJERTO EN CLIP 45° Ø 630/500 J. ELÁSTICA	437,81

INJERTO en CLIP a 87° (s)

€/u.



4IC8200125JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 200/125 J. ELÁSTICA	29,71
4IC8200160JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 200/160 J. ELÁSTICA	38,91
4IC8250110JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 250/110 J. ELÁSTICA	38,75
4IC8250160JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 250/160 J. ELÁSTICA	45,14
4IC8250200JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 250/200 J. ELÁSTICA	52,76
4IC8315110JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 315/110 J. ELÁSTICA	41,54
4IC8315160JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 315/160 J. ELÁSTICA	50,46
4IC8315200JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 315/200 J. ELÁSTICA	58,51
4IC8315250JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 315/250 J. ELÁSTICA	73,90
4IC8400110JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/110 J. ELÁSTICA	50,99
4IC8400160JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/160 J. ELÁSTICA	63,97
4IC8400200JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/200 J. ELÁSTICA	71,55
4IC8400250JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/250 J. ELÁSTICA	90,41
4IC8400315JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 400/315 J. ELÁSTICA	115,88
4IC8500160JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/160 J. ELÁSTICA	83,03
4IC8500200JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/200 J. ELÁSTICA	95,80
4IC8500250JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/250 J. ELÁSTICA	117,44
4IC8500315JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/315 J. ELÁSTICA	141,61
4IC8500400JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 500/400 J. ELÁSTICA	196,77
4IC8630200JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 630/200 J. ELÁSTICA	121,77
4IC8630250JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 630/250 J. ELÁSTICA	147,50
4IC8630315JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 630/315 J. ELÁSTICA	177,15
4IC8630400JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 630/400 J. ELÁSTICA	244,61
4IC8630500JS	INJERTO EN CLIP 87° Ø 630/500 J. ELÁSTICA	334,23

ACCESORIOS de PVC MOLDEADOS para TUBERIAS de SANEAMIENTO CORRUGADO de PVC-PP-PE Color Teja



MANGUITO UNIÓN para TUBO CORRUGADO (s)		€/u.
4MUT100SC	MANGUITO UNIÓN TOPE Ø 100 S. CORRUGADO	8,40
4MUT160SC	MANGUITO UNIÓN TOPE Ø 160 S. CORRUGADO	11,05
4MUT200SC	MANGUITO UNIÓN TOPE Ø 200 S. CORRUGADO	14,29
4MUT250SC	MANGUITO UNIÓN TOPE Ø 250 S. CORRUGADO	23,45
4MUT315SC	MANGUITO UNIÓN TOPE Ø 315 S. CORRUGADO	33,85
4MUT400SC	MANGUITO UNIÓN TOPE Ø 400 S. CORRUGADO	65,77
4MUT500SC	MANGUITO UNIÓN TOPE Ø 500 S. CORRUGADO	123,23
4MUT630SC	MANGUITO UNIÓN TOPE Ø 630 S. CORRUGADO	187,80



MANGUITO PASANTE para TUBO CORRUGADO (s)		€/u.
4MP100SC	MANGUITO PASANTE Ø 100 S. CORRUGADO	9,68
4MP160SC	MANGUITO PASANTE Ø 160 S. CORRUGADO	14,15
4MP200SC	MANGUITO PASANTE Ø 200 S. CORRUGADO	24,51
4MP250SC	MANGUITO PASANTE Ø 250 S. CORRUGADO	31,31
4MP315SC	MANGUITO PASANTE Ø 315 S. CORRUGADO	38,76
4MP400SC	MANGUITO PASANTE Ø 400 S. CORRUGADO	65,28
4MP500SC	MANGUITO PASANTE Ø 500 S. CORRUGADO	102,83
4MP630SC	MANGUITO PASANTE Ø 630 S. CORRUGADO	156,58



MANGUITO TRANSICIÓN de PVC LISO a PVC CORRUGADO (s)		€/u.
4MTLC160	MANGUITO TRANSICIÓN LISO-CORRUGADO Ø 160	11,35
4MTLC200	MANGUITO TRANSICIÓN LISO-CORRUGADO Ø 200	15,21
4MTLC250	MANGUITO TRANSICIÓN LISO-CORRUGADO Ø 250	23,45
4MTLC315	MANGUITO TRANSICIÓN LISO-CORRUGADO Ø 315	33,85
4MTLC400	MANGUITO TRANSICIÓN LISO-CORRUGADO Ø 400	65,77
4MTLC500	MANGUITO TRANSICIÓN LISO-CORRUGADO Ø 500	108,48



CODO HEMBRA - HEMBRA a 45° para TUBO CORRUGADO (s)		€/u.
4C45160SC	CODO H-H 45° Ø 160 S. CORRUGADO	16,37
4C45200SC	CODO H-H 45° Ø 200 S. CORRUGADO	26,28
4C45250SC	CODO H-H 45° Ø 250 S. CORRUGADO	53,73
4C45315SC	CODO H-H 45° Ø 315 S. CORRUGADO	89,78
4C45400SC	CODO H-H 45° Ø 400 S. CORRUGADO	155,78
4C45500SC	CODO H-H 45° Ø 500 S. CORRUGADO	245,65
4C45630SC	CODO H-H 45° Ø 630 S. CORRUGADO	435,80



CODO HEMBRA - HEMBRA a 87° para TUBO CORRUGADO (s)		€/u.
4C87100SC	CODO H-H 87° Ø 100 S. CORRUGADO	7,57
4C87160SC	CODO H-H 87° Ø 160 S. CORRUGADO	18,39
4C87200SC	CODO H-H 87° Ø 200 S. CORRUGADO	33,58
4C87250SC	CODO H-H 87° Ø 250 S. CORRUGADO	72,90
4C87315SC	CODO H-H 87° Ø 315 S. CORRUGADO	98,81
4C87400SC	CODO H-H 87° Ø 400 S. CORRUGADO	234,85
4C87500SC	CODO H-H 87° Ø 500 S. CORRUGADO	376,90
4C87630SC	CODO H-H 87° Ø 630 S. CORRUGADO	672,74



CONO de AMPLIACIÓN HEMBRA - HEMBRA para TUBO CORRUGADO (s)		€/u.
4CA100160SC	CONO H-H AMPLIACIÓN Ø 100-160 S. CORRUGADO	17,22
4CA160200SC	CONO H-H AMPLIACIÓN Ø 160-200 S. CORRUGADO	23,54
4CA200250SC	CONO H-H AMPLIACIÓN Ø 200-250 S. CORRUGADO	32,36
4CA200315SC	CONO H-H AMPLIACIÓN Ø 200-315 S. CORRUGADO	66,78
4CA250315SC	CONO H-H AMPLIACIÓN Ø 250-315 S. CORRUGADO	46,69
4CA315400SC	CONO H-H AMPLIACIÓN Ø 315-400 S. CORRUGADO	75,46

ACCESORIOS de PVC MOLDEADOS para TUBERIAS de SANEAMIENTO CORRUGADO de PVC-PP-PE Color Teja



TAPÓN HEMBRA para TUBO CORRUGADO (S)		€/u.
4T160SC	TAPÓN HEMBRA Ø 160 S. CORRUGADO	30,13
4T200SC	TAPÓN HEMBRA Ø 200 S. CORRUGADO	32,98
4T250SC	TAPÓN HEMBRA Ø 250 S. CORRUGADO	43,21
4T315SC	TAPÓN HEMBRA Ø 315 S. CORRUGADO	48,89
4T400SC	TAPÓN HEMBRA Ø 400 S. CORRUGADO	67,13
4T500SC	TAPÓN HEMBRA Ø 500 S. CORRUGADO	118,74
4T630SC	TAPÓN HEMBRA Ø 630 S. CORRUGADO	196,97



DERIVACIÓN IGUAL y REDUCIDA a 45° para TUBO CORRUGADO (S)		€/u.
4D45160160SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 160-160 S. CORRUGADO	38,59
4D45200200SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 200-200 S. CORRUGADO	90,67
4D45250160SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 250-160 S. CORRUGADO	96,92
4D45250200SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 250-200 S. CORRUGADO	102,18
4D45250250SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 250-250 S. CORRUGADO	104,28
4D45315160SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 315-160 S. CORRUGADO	114,44
4D45315200SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 315-200 S. CORRUGADO	121,62
4D45315250SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 315-250 S. CORRUGADO	142,23
4D45315315SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 315-315 S. CORRUGADO	149,55
4D45400250SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 400-250 S. CORRUGADO	190,96
4D45500160SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 500-160 S. CORRUGADO	194,83
4D45500200SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 500-200 S. CORRUGADO	222,18
4D45630160SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 630-160 S. CORRUGADO	273,86
4D45630200SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 630-200 S. CORRUGADO	308,62
4D45630630SC	DERIVACIÓN H-H 45° Ø 630-630 S. CORRUGADO	764,05



DERIVACIÓN IGUAL y REDUCIDA a 87° para TUBO CORRUGADO (S)		€/u.
4D87160160SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 160-160 S. CORRUGADO	36,03
4D87200160SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 200-160 S. CORRUGADO	65,77
4D87200200SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 200-200 S. CORRUGADO	85,37
4D87250160SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 250-160 S. CORRUGADO	91,87
4D87250200SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 250-200 S. CORRUGADO	95,49
4D87250250SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 250-250 S. CORRUGADO	103,49
4D87315160SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 315-160 S. CORRUGADO	98,03
4D87315200SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 315-200 S. CORRUGADO	112,82
4D87315250SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 315-250 S. CORRUGADO	120,07
4D87315315SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 315-315 S. CORRUGADO	140,60
4D87400400SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 400-400 S. CORRUGADO	214,10
4D87500200SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 500-200 S. CORRUGADO	217,69
4D87500500SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 500-500 S. CORRUGADO	367,86
4D87630200SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 630-200 S. CORRUGADO	361,68
4D87630630SC	DERIVACIÓN H-H 87° Ø 630-630 S. CORRUGADO	634,84

**EN CASO DE REPETICIÓN DE PRODUCTOS EN NUESTRAS TARIFAS,
SE APLICARÁ EL PRECIO DE LA TARIFA MÁS ACTUAL.**

TUBULADURA DE JUNTA ELÁSTICA CON BRIDA INCORPORADA



La tubuladura de junta elástica nos permitirá desmontar la válvula sólo desatornillando la brida, evitando instalar costosos carretes de desmontaje.





SANE-RIEGO, S.A.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- Los dibujos, dimensiones y listas de precios, tienen un carácter informativo pudiendo ser variados sin previo aviso.
- Los precios indicados en las tarifas son franco fábrica.
- La factura de los materiales siempre se realizará de acuerdo con los precios de la tarifa vigente en el momento de suministro.
- El embalaje está incluido en los precios. Se podrán solicitar embalajes especiales corriendo a cargo del comprador el importe de los mismos.
- El material viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- Todos los impuestos que estén en vigor, en el momento del suministro, serán a cargo del comprador.
- En caso de litigio, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Valladolid capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
- Las informaciones de plazas de entrega, se considerarán siempre con carácter orientativo, no admitiéndose ninguna responsabilidad sobre los mismos.
- La utilización de nuestros materiales en usos distintos para los que fueron fabricados exime a SANE-RIEGO de cualquier tipo de responsabilidad.
- La garantía de los materiales suministrado por SANE-RIEGO, queda limitada a la reposición de aquellos artículos que sean reconocidos por nuestro Servicio Técnico como defectuosos.
- La solicitud de suministro de materiales por parte del comprador, indicará la aceptación de las presentes condiciones, salvo que se pacten por escrito otras entre ambas partes.
- Las reclamaciones sobre calidad de los productos, únicamente serán admitidas si las mismas se realizan en un periodo no superior a los 90 días, contados a partir del de suministro de material.
- En caso de incumplimiento de pago, independientemente de las acciones a que ello dé lugar, el comprador deberá abonar, además de la cifra debida, los intereses devengados por días de demora y todos los gastos bancarios que se hayan podido originar por dicho incumplimiento.

TUBOS ACCESORIOS



SANE-RIEGO, S.A.

**TUBOS Y ACCESORIOS: PVC, POLIETILENO, POLIPROPILENO, COBRE,
ARQUETAS, CANALETAS, SIFONES, VÁLVULAS, CANALÓN Y ACCESORIOS
ACCESORIOS FUNDICIÓN, RIEGO.
CALEFACCIÓN.**

Oficina y almacén:

Paseo Juan Carlos I, 73
47012 Valladolid
Telf. 983 20 86 66
Fax 983 39 87 73

Fábrica y almacén:

Avda. Salamanca, 90 - 92
47197 Valladolid
Telf. 983 40 82 45
Fax 983 40 82 46

saneriego@saneriego.com

www.saneriego.com